



Il pannello è certificato secondo lo standard OEKOTEX® 100, è dimostrato che non contiene sostanze nocive alla salute e soddisfa i requisiti di protezione antincendio a norma DIN EN 13501 (controllo orientativo).




Le pareti del BENESSERE





Tetrix **TOSCA QUIETE**




fonoassorbenti in composito rinforzato con fibre acusticamente efficaci che garantiscono un alto livello di assorbimento acustico nelle varie gamme di frequenza. Il risultato è di avere una **maggiore**

intelligibilità del parlato. Ridotti tempi di riverbero, ambiente acustico migliore, due colori disponibili: grigio nebbia e grigio antracite.

Materiale antibatterico certificato DIN EN ISO 351

TOSCA parete

Un grado di assorbimento acustico $\alpha_{\rm w}$ fino a 0,8



Le fi bre altamente compatte favoriscono effetto di assorbimento molto più effi cacemente dei materiali tradizionali.









La prima paretina divisoria antibatterica attiva e ionizzante.

Ecoline purifica l'aria, igienizza gli ambienti e combatte gli odori indesiderati in modo perenne, 24 ore su 24, senza consumare


energia.

La sua straordinaria particolarità è di essere attiva sia alla luce che al buio.

Certificazione:

- antibatterica attiva ISO 22196:2001;
- ionizzazione ambientale rilasciata da NCT- Laboratori New Chemical Tecnology.






Le nostre superfici sono in grado di intrappolare in maniera duratura le sostanze nocive presenti nell'ambiente, migliorando notevolmente la qualità dell'aria.


Purifica l'aria grazie ad un complesso amino-biopolimerico. Risponde ai requisiti di sostenibilità promossi nei sistemi di certificazione Breeam-Leed-Itaca.

Certificazione: **Benestare Tecnico Europeo** ETA-03-0050.

Tetrix **ECOLINE**



Tetrix **ECOLINE**



Tetrix **GREENLINE**

